

## Advies

Plaats geen Alufighter-masten 60 mm Ø meer dan 6 meter boven het maaiveld - in combinatie met een uithouder. Hiervoor dient u de diameter van 70 mm. te gebruiken. Als men toch voor de 60 mm 7 meter lengte kiest, kan Faber hierop geen garantie verlenen.

## Groundplug®

De Groundplug® is een gepatenteerd vlaggenmast-montagesysteem, dat exclusief door Faber geïmporteerd en vertegenwoordigd wordt. Er geldt een garantie op de plaatsing van maar liefst 10 jaar. Groundplug® is een uniek systeem met een stalen gegalvaniseerde pen, die de grond ingedreven wordt door middel van een hydraulische hamer. Wij hebben hiervoor een apart productblad met uitgebreide informatie. Zie [www.fabervlaggenmasten.nl](http://www.fabervlaggenmasten.nl)

## Vlaggenmasten compleet geleverd

De masten worden compleet geleverd: met knop, koord en kikker. De Anti-Diefstal uitvoeringen (met intern koord) hebben een extra contra-gewicht (geen koord en kikker). De masten met 360° roterende uithouder worden uitgerust met 4 pvc-ringen en een contra-gewicht (geen koord en kikker).

## Anti-Diefstalsysteem met interne koordgeleiding

Simpel en effectief. Door het koord binnen in de vlaggenmast te laten lopen is diefstal van de vlag praktisch onmogelijk. Faber heeft gekozen om alleen met een ingebouwd luikstelsel te werken bij de vlaggenmasten met 70 mm diameter. Voordelen: eenvoudig openen en sluiten van het luikje d.m.v. een sleutel. Het koord is makkelijk bereikbaar. Anti-diefstal staat voor vandalisme- en diefstalpreventie. Ook hebben deze masten geen hinderlijk 'kastje' dat buiten de mast steekt. Het luikstelsel is compleet gemonteerd en de mast wordt geleverd met een contra-gewicht.

## Vlaggenmastknop 360° draaiend en kleurecht

Onze mastafwerking (kunststof knoppen) zijn uitgevoerd met een adaptor, die in de mast valt en 360° meedraait met de wind. Door het speciale productieproces van de knop is deze volledig kleurecht.

## Kantelvoet

De nastelbare kantelvoet is een scharnierende constructie waarvan de ankers in het beton gestort worden. Met de moeren op de ankers kan de mast 'waterpas' nagesteld worden.

## Overschuifkoker

Gegalvaniseerde stalen buis, die tot ongeveer de helft in het beton wordt gestort. De mast wordt met de ronde voet over deze koker geschoven en rust op de flens. Hierdoor is er geen verlies in mastlengte. Bruto-lengte blijft zo bruto-lengte.

## Grondbuis

Bij gebruik van een grondbuis, verdwijnt de vlaggenmast in de grond of betonnen fundering. Geschikt voor masten met een ronde voet. De effectieve bovengrondse mastlengte is de opgegeven lengte minus de lengte van de grondbuis. Buislengtes: 90cm bij masten 60/70mm Ø en 100cm voor masten met 90mm Ø.

## Banieruithouder dubbelgelagerd

Uw vlag altijd zichtbaar, ook bij windstil weer. De 360° draaiende horizontale uithouderstang in de top van de mast houdt uw (verticale) baniervlag optimaal in het vizier. Doordat de onderkant van de vlag vrij kan wapperen, trekt uw vlag de volle aandacht.

## Muurbevestiging en kantelflens

Gevelbevestiging met solide muurbeugels. In combinatie met een uithouder heeft u een scharnierende flens nodig, waardoor u de vlag kunt vervangen. Deze moet boven de dakrand bevestigd worden, zodat de vlaggenmast boven het dak kantelbaar is. Dit maatwerk vergt uitleg en heeft specifieke prijzen – onze Verkoopafdeling adviseert u graag.



## Mastengarantie

Faber Vlaggen geeft 5 jaar garantie op de Alufighter-masten.

## Garantievoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de garantie-bepalingen van Faber Vlaggen, mits:

- goederen door Faber zijn geleverd;
  - diensten door Faber zijn uitgevoerd;
  - men de originele factuur kan overleggen;
  - het juiste vlagformaat is gebruikt (zie onderstaand kolom);
- Faber masten zijn bestand tegen een windsnelheid 9 zonder vlag en een Beaufort 7 met vlag volgens de volgende specificaties:

Mastlengte	Maximaal vlagformaat
6 meter	150x225 / 300x100 cm
7 meter	200x300 / 350x120 cm
8 meter	200x300 / 400x150 cm

Faber biedt géén garantie indien mechanische invloeden van buitenaf een rol gespeeld hebben.

Zie voor de totale omschrijving van onze voorwaarden onze internetsite.

## Accessoiresgarantie

Faber Vlaggen geeft 3 jaar garantie op alle mastaccessoires, uitgaande van normaal gebruik.

# De AluFighter®

Het budgetmasten-concept van **Faber Vlaggen**

Cilindrische masten in diameters van 60 en 70 mm met de unieke garantie van 5 jaar (zie voorwaarden)



**GEPATENTEERD  
PLAATSINGSSYSTEEM**

**Cilindrische vlaggenmasten met verschillende plaatsingsmogelijkheden**

## Kenmerken:

**Unieke Garanties:**  
(zie voorwaarden)

- 5 jaar op de mast
- 3 jaar op alle accessoires
- 10 jaar op plaatsing (igv Groundplug®-optie)

**Uitvoeringen**

- Leverbaar in wit of anode uitvoering.
- Compleet geleverd met knop, koord en kikker\* (zie achterzijde voor de uitzonderingen).

**Duurzame materialen**

- Gegarandeerde wanddikte van minimaal 3 mm.
- Witte uitvoering (wit gepoedercoat)
- Sterke aluminium legering, waardoor de mast een grote windbelasting kan weerstaan.

**Gepatenteerde plaatsing mogelijk**

Met de exclusieve 'Groundplug®' is er geen beton meer nodig en staat de mast loodrecht. Zie voor meer informatie onze aparte productbladen over Plaatsing en Groundplug®.

**Anti-Diefstalsysteem met interne koordgeleiding**

Faber heeft gekozen om alleen met een ingebouwd luikstelsel te werken bij de vlaggenmasten met 70 mm diameter. Zie voordelen op de achterzijde van dit productblad.

**Banieruithouder**

Dubbelgelagerde roterende banieruithouder, compleet met contra-gewicht en plastic ringen geleverd.

**Speciale verpakking**

Mast en alle benodigdheden worden in een speciale verpakking geleverd om beschadigingen te voorkomen, tezamen met een goede montagehandleiding.

**Vrije keuze in knoppen**

Exclusieve knoppen, naar eigen keuze, zonder meerprijs. Zie onderstaande afbeeldingen.



**Faber Vlaggen**



Art.nr. 441



Art.nr. 7721



Art.nr. 5006



Art.nr. 443



Art.nr. 3864



Art.nr. 5007



Art.nr. 8012

\* Zie achterzijde voor uitgebreide uitleg van deze onderscheidende kenmerken. Tevens overzicht van verkrijgbare maten en lengten. Levertijd: uit voorraad leverbaar.

## Aluminium cilindrische vlaggenmasten

### Uitgevoerd in wit

Wit gepoedercoat, dikte 60µ

#### Compleet met koord, knop en kikker

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
5 meter	60/60 mm.	394	€ 99,00
6 meter	60/60 mm.	395	€ 109,00
7 meter	60/60 mm.	487	€ 127,00
6 meter	70/70 mm.	485	€ 132,00
7 meter	70/70 mm.	488	€ 143,00

#### Compleet met nastelbare kantelvoet

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
6 meter	60/60 mm.	6849	€ 160,00
7 meter	60/60 mm.	6902	€ 171,00
6 meter	70/70 mm.	6903	€ 171,00*
7 meter	70/70 mm.	6904	€ 187,00*

#### Compleet met overschuifkoker

(de mast staat met zijn totale lengte boven het maaiveld)

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
5 meter	60/60 mm.	8020	€ 132,00
6 meter	60/60 mm.	606	€ 143,00
7 meter	60/60 mm.	8021	€ 154,00
6 meter	70/70 mm.	8024	€ 165,00*
7 meter	70/70 mm.	8025	€ 176,00*

#### Compleet met aluminium grondbuis

(de vlaggenmast zakt ongeveer 80cm. in de grond)

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
6 meter	60/60 mm.	8073	€ 132,00
7 meter	60/60 mm.	8074	€ 143,00
6 meter	70/70 mm.	8075	€ 151,00
7 meter	70/70 mm.	8076	€ 168,00

#### Compleet met dubbelgelagerde banieruithouder en nastelbare kantelvoet

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
6 meter	60/60 mm.	6907	€ 274,00
7 meter	60/60 mm.	Advies: zoz waarom deze combinatie niet leverbaar is	
6 meter	70/70 mm.	6909	€ 286,00
7 meter	70/70 mm.	6910	€ 303,00

#### Compleet met dubbelgelagerde banieruithouder en overschuifkoker

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
6 meter	60/60 mm.	8027	€ 209,00
7 meter	60/60 mm.	Advies: zoz waarom deze combinatie niet leverbaar is	
6 meter	70/70 mm.	8029	€ 220,00
7 meter	70/70 mm.	8030	€ 235,00

\* Deze masten kunnen geleverd worden met een Anti-Diefstal luikje tegen meerprijs zoals vermeld bij de losse producten

### Uitgevoerd in anode

Niet oxiderend, aluminium kleur

#### Compleet met koord, knop en kikker

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
5 meter	60/60 mm.	605	€ 99,00
6 meter	60/60 mm.	4622	€ 109,00
7 meter	60/60 mm.	614	€ 127,00
6 meter	70/70 mm.	4621	€ 132,00
7 meter	70/70 mm.	615	€ 143,00

#### Compleet met nastelbare kantelvoet

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
6 meter	60/60 mm.	8034	€ 160,00
7 meter	60/60 mm.	8035	€ 171,00
6 meter	70/70 mm.	8036	€ 171,00*
7 meter	70/70 mm.	8037	€ 187,00*

#### Compleet met overschuifkoker

(de mast staat met zijn totale lengte boven het maaiveld)

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
5 meter	60/60 mm.	8042	€ 132,00
6 meter	60/60 mm.	8043	€ 143,00
7 meter	60/60 mm.	8044	€ 154,00
6 meter	70/70 mm.	8046	€ 165,00*
7 meter	70/70 mm.	8047	€ 176,00*

#### Compleet met aluminium grondbuis

(de vlaggenmast zakt ongeveer 80cm. in de grond)

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
6 meter	60/60 mm.	8077	€ 132,00
7 meter	60/60 mm.	8078	€ 143,00
6 meter	70/70 mm.	8079	€ 151,00
7 meter	70/70 mm.	8080	€ 168,00

#### Compleet met dubbelgelagerde banieruithouder en nastelbare kantelvoet

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
6 meter	60/60 mm.	8039	€ 274,00
7 meter	60/60 mm.	Advies: zoz waarom deze combinatie niet leverbaar is	
6 meter	70/70 mm.	8040	€ 286,00
7 meter	70/70 mm.	8041	€ 303,00

#### Compleet met dubbelgelagerde banieruithouder en overschuifkoker

Lengte	Diameter	Artikelcode	Prijs per stuk
6 meter	60/60 mm.	8049	€ 209,00
7 meter	60/60 mm.	Advies: zoz waarom deze combinatie niet leverbaar is	
6 meter	70/70 mm.	8051	€ 220,00
7 meter	70/70 mm.	8052	€ 235,00

\* Deze masten kunnen geleverd worden met een Anti-Diefstal luikje tegen meerprijs zoals vermeld bij de losse producten

# Losse producten en vlaggenmasten, aluminium cilindrisch

## Aluminium vlaggenmasten

Wit gepoedercoat of anode, overige maten  
Mast compleet met knop, koord en kikker

Artikelcode wit	Artikelcode anode	Lengte	voet/top	Prijs per stuk
393	604	4 m.	60/60 mm.	€ 105,00
484	8072	5 m.	70/70 mm.	€ 132,00
486	8071	7 m.	90/90 mm.	€ 220,00
489	616	8 m.	90/90 mm.	€ 297,00

## Kantelvoet

Artikelcode	T.b.v. diameter mast	Prijs per stuk
630	60 mm.	€ 72,00
631	70 mm.	€ 83,00
404	90 mm.	€ 94,00

## Draaibare banieruithouder

Maximale vlagbreedte 150 cm (keuze van de knop mogelijk: zie voorpagina)

Artikelcode	T.b.v. top diameter mast	Prijs per stuk
8206	60 mm.	€ 90,00
8207	70 mm.	€ 99,00
802	90 mm.	€ 116,00

## Overschuifkoker

Artikelcode	T.b.v. diameter mast	Prijs per stuk
804	60 mm.	€ 39,00
806	70 mm.	€ 44,00
3278	90 mm.	€ 55,00

## Grondbuis

Artikelcode	T.b.v. diameter mast	Prijs per stuk
388	60 mm.	€ 28,00
389	70 mm.	€ 30,00
580	90 mm.	€ 33,00



Kantelvoet



Overschuifkoker



Grondbuis



Anti-Diefstal luikstelsysteem



Banieruithouder



RVS-muurbeugel



Voet- en vangbeugel

## Anti-Diefstal luikstelsysteem ingebouwd

Artikelcode	T.b.v. diameter mast	Prijs per stuk
7143	70 mm.	€ 193,00

## Voet- en vangbeugel

Model voor diagonale stand, set van 2 stuks

Artikelcode	T.b.v. diameter mast	Prijs per set
538	60 mm.	€ 94,00

## RVS-muurbeugel

Model voor verticale stand, set van 2 stuks

Artikelcode	T.b.v. diameter mast	Prijs per set
650	60/70 mm.	€ 94,00
652	90 mm.	€ 105,00

## Contra-gewichten

Artikelcode	Soort/gewicht	Prijs per stuk
6632	Bol	€ 20,00
8221	Staaft met bandjes	€ 20,00

## Losse knoppen

Uitvoering knop zie voorpagina

Artikelcode	Kleur	Top	Prijs per stuk
Geef uw artikelnummer op en de Ø van de mast			€ 30,00

## Plastic ringen (slings)

Plastic ring t.b.v. een mast uitgevoerd met een Anti-Diefstalsysteem of uithouder.

Artikelcode	Lengte	Prijs per stuk
576	50 cm.	€ 3,10
545	75 cm.	€ 4,10

## Kikker

Artikelcode	Prijs per set
7606	€ 4,10

## Vlaggenkoord met kern

Artikelcode	T.b.v. mastlengte	koord	Prijs per stuk
564	6 tot 9 meter	5 mm.	€ 6,20
567	10 tot 12 meter	5 mm.	€ 6,25
3107	Koord per rol à 250 m.	5 mm.	€ 50,00