



TYPE:A

H000A

TYPE:B

H000B



rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm
band. en 2 kunststof deense haken met
om de meter een tussenhaak.


rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm
band. en 2 kunststof D-ringen met
om de meter een D-ring.

TYPE:C


H000C

TYPE:D


H000D



rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm
band. en KOORD 4M (1m uitstekend)
BOVEN LUS VAN 3CM PLAT



rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm
band. en 2 METALEN D-ringen met om de meter
een METALEN D-ring.





rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm
band. en 2 zeilogen. Om de meter een extra zeilooog (koper of nikkel)

TYPE :A

H001A

TYPE :B

H001B



rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm
band. en 2 kunststof deense haken met
om de meter een tussenhaak.


rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm
band. en 2 kunststof D-ringen met
om de meter een D-ring.

TYPE:C


H001C

TYPE:D


H001D



rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm
band. en KOORD 4MM (1m uitstekend)
BOVEN EEN LUS VAN 3CM PLAT



rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm
band. en 2 METALEN D-ringen met om de meter
een METALEN D-ring.




rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm
band. en 2 zeilogen. Om de meter een extra zeiloo
(koper of nikkel)

TYPE:A

H002A

TYPE:B

H002B



rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak.
en boven open zoom v.150 mm band tbv stokdia tot 30mm,
uiteinde van de zoom open


rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof D-ringen met om de meter een D-ring
en boven open zoom v.150mm band tbv stokdia tot 30mm,
uiteinde van de zoom open

TYPE:C

H002C

TYPE:D

H002D



rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak.
en boven open zoom v.150 mm band tbv stokdia tot 30mm,
uiteinde van de zoom DICHT


rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof D-ringen met om de meter een D-ring
en boven open zoom v.150mm band tbv stokdia tot 30mm,
uiteinde van de zoom DICHT

TYPE:A

H003A

TYPE:B

H003B



rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en 2 kunststof deense haken , om de meter een tussenhaak. en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm, uiteinde van de zoom open


rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en 2 kunststof D-ringen met om de meter een D-ring en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm, uiteinde van de zoom open

TYPE:C

H003C

TYPE:D

H003D



rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en 2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak. en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm, uiteinde van de zoom DICHT


rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en 2 kunststof D-ringen met om de meter een D-ring en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm, uiteinde van de zoom DICHT

TYPE:E

H003E

TYPE:F

H003F



rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en 2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak. en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm, uiteinde van de zoom dicht en versterkt met CANVAS


rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band. en 2 kunststof D-ringen met om de meter een D-ring en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm, uiteinde van de zoom dicht en versterkt met CANVAS

TYPE:A

H005A

TYPE:B

H005B



rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en 2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak. en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm, uiteinde van de zoom open


rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en 2 kunststof D-ringen met om de meter een D-ring en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm, uiteinde van de zoom open

TYPE:C

H005C

TYPE:D

H005D



rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en
2 deense haken met om de meter een tussenhaak.
en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm,
uiteinde van de zoom DICHT


rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof D-ringen met om de meter een D-ring
en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm,
uiteinde van de zoom DICHT

TYPE:E

H005E

TYPE:F

H005F



rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak.
en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm,
uiteinde van de zoom dicht en versterkt met CANVAS


rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof D-ringen met om de meter een D-ring
en boven open zoom v.doek tbv stokdia tot 30 mm,
uiteinde van de zoom dicht en versterkt met CANVAS

TYPE:A

H006A

TYPE:B

H006B



rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak.
en boven open zoom v. BAND 150mm tbv stokdia tot 30 mm,
uiteinde van de zoom open


rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en
2 D-ringen met om de meter een D-ring
en boven open zoom v. BAND 150mm tbv stokdia tot 30 mm,
uiteinde van de zoom open

TYPE:C

H006C



TYPE:D

H006D




rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak.
en boven open zoom v. BAND 150mm tbv stokdia tot 30 mm,
uiteinde van de zoom DICHT

rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band. en
2 kunststof D-ringen met om de meter een D-ring
en boven open zoom v. BAND 150mmtbv stokdia tot 30 mm,
uiteinde van de zoom DICHT



rondom gezoomd, bovenaan een open zoom van 90mm band.
Aan de mastzijde voorzien van 50mm band met om de meter
een kunststof Deense haak. De bovenste Deense haak direkt onder
de open zoom. Uiteinde open zoom dicht.

rondom gezoomd, bovenaan een open zoom van doek
van 45 mm platgemeten.
Aan de mastzijde voorzien van 50mm band met om de meter
een kunststof Deense haak. De bovenste Deense haak direkt
onder de open zoom. Uiteinde open zoom dicht.



rondom gezoomd. Aan de mastzijde voorzien van 50mm band met om de meter een kunststof Deense haak. Onderaan een met. ALPINE haak 60mm. Bovenaan voorzien van ingenaaid 20mm wit band met 4 metalen ALPINE haken 60mm gelijkmatig verdeeld.





TYPE:A

H010A


TYPE:B

H010B



rondom gesneden, a/d mastzijde 50mm band en 2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak.
Bovenaan 50mm wit band opgestikt met 3 lussen van band 20mm met deense haken gelijkmatig verdeeld.

rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band en 2 kunststof deense haken met om de meter een tussenhaak.
Bovenaan 50mm wit band opgestikt met 3 lussen van band 20mm met deense haken gelijkmatig verdeeld.




boven open zoom v. 150 mm BAND tbv uithouder 35 mm dia
uiteinde van de zoom dicht.

aan de mastzijde 50mm band met bovenaan onder de open zoom een zeilooog (koper of nikkel)
met halfweg en onderaan en lus van 30 mm band (lus 7cm plat)

Onderaan een metalen cliphaak van 45 mm met draaier en naar onderen gericht . De 2 andere zijden gezoomd





rondom gezoomd boven en aan de mastzijde 50mm band bovenaan een open zoom
v. 150 mm band tbv uithouder 35 mm dia uiteinde DICHT.
Aan de linkerszijde van de vlag boven, halfweg en onderaan een metalen zeilooog (koper of nikkel).
In het zeilooog onderaan een metalen alpine haak (60mm)





TYPE:A

H019A

TYPE:B

H019B



rondom gezoomd , aan de mastzijde 50mm
band en koord 4mm (1m uitstekend)
Bovenaan een houten knevel 5cm.



rondom gezoomd , aan de mastzijde 50mm
band en koord 4mm (1m uitstekend)
Bovenaan een deense haak.





TYPE:C

H019C

TYPE:D

H019D



rondom gezoomd , aan de mastzijde 50mm
band en koord 4mm (1m uitstekend)
Bovenaan een metalen WARTEL 60mm.



rondom gezoomd , aan de mastzijde 50mm
band en koord 4mm (1m uitstekend)
Bovenaan een METALEN CLIPHAAK
45mm met draaier





TYPE:E

H019E


TYPE:F

H019F




rondom gezoomd , aan de mastzijde 50mm
band.
Boven en onderaan een metalen cliphaak
45mm met draaier.

rondom gezoomd , aan de mastzijde 50mm
band en koord 4mm (1m uitstekend)
Bovenaan een kunstof paperclip.



rondom gezoomd , aan de mastzijde 50mm
band en koord 4mm (1m uitstekend)
Bovenaan een kunststof DEENSE HAAK




rondom gezoomd , aan de mastzijde 50mm band en 2 kunststof D-ringen (boven en onder)

Om de meter een Deense haak - TRENSSEN

Boven een open zoom van doek TBV een uithouder van 30mm dia.

deze Zoom is rechts versterkt over 20 cm met code 19 3 draads 220 gr. Uiteinde van de zoom is dicht





rondom gezoomd, a/d mastzijde 50mm band.
boven en onder en om de meter een lusje van 20mm. band - 4cm plat
bovenaan een dubbele open zoom van doek 70mm. platgemeten
uiteinde OPEN, Onderaan koord 4mm (1m uitstekend) Boven een lus van koord 3cm plat.
Onder een dichte zoom van 7 cm. (Het is geen open zoom)

TYPE:A

H080A


TYPE:B

H080B





zijanten gesneden - links open zoom van doek
TBV stok 15mm - beide kanten open
boven open zoom van doek TBV stok 15mm
links open - rechts dicht - hoekje afhalen

zijanten gezoomd - links open zoom van doek
TBV stok 15mm - beide kanten open
boven open zoom van doek TBV stok 15mm
links open - rechts dicht - hoekje afhalen



Rondom gezoomd. Omgevouwen horizontale 70mm brede band rechts geplaatst (met lengte 45% vlag breedte). Uiteinde vastevigd met canvas. Omgevouwen verticale 70mm brede band (lengte wordt bepaald door lengte balein) begint op 55% vlag breedte, vanaf top vlag, wordt geplaatst aan de achterkant. Uiteinde vastevigd met canvas. Omgevouwen verticale 90mm band begint op 2/3 van de verticale 70mm band en eindigt 1 meter van de onderkant af. Uiteinde vastevigd met canvas. Omgevouwen 50mm band langs de hele mastzijde. Plaatsing "Deense haken" zie tekening. Flagextender wordt zonder gewicht en balein geleverd.



TYPE : A (maat 100/400 - balein 200cm - 4mm dia)

Rondom gezoomd. Omgevouwen horizontale 50mm brede band rechts geplaatst met lengte 45cm.

Uiteinde vastevigd met canvas. Omgevouwen verticale 50mm brede band met lengte 69 cm begint op 55cm vanaf top vlag, wordt geplaatst aan de achterkant. Uiteinde vastevigd met canvas. Omgevouwen verticale 90mm band met langte 105 cm begint op 23 cm van de verticale 70mm band. Uiteinde vastevigd met canvas. Omgevouwen 50mm band langs de hele mastzijde. Plaatsing "Deense haken" zie tekening. Flagextender wordt zonder gewicht en balein geleverd.

TYPE : B (maat 120/400 - balein 250cm - 5mm dia)

Rondom gezoomd. Omgevouwen horizontale 50mm brede band rechts geplaatst met lengte 54cm.

Uiteinde vastevigd met canvas. Omgevouwen verticale 50mm brede band met lengte 93 cm begint op 66 cm vanaf top vlag, wordt geplaatst aan de achterkant. Uiteinde vastevigd met canvas. Omgevouwen verticale 90mm band met langte 105 cm begint op 27 cm van de verticale 70mm band. Uiteinde vastevigd met canvas. Omgevouwen 50mm band langs de hele mastzijde. Plaatsing "Deense haken" zie tekening. Flagextender wordt zonder gewicht en balein geleverd.