



Faber Vlaggen
zichtbaar de beste

De stormsterke trendy beachflag Aventos

Het gaat de Aventos voor de wind. Meteen vanaf de introductie. Het is onbetwist de sterkste strandvlag in de markt. Maar hij wappert ook vrolijk op tal van andere locaties. Buiten én binnen. Dat is niet zo gek gezien de vele voordelen van deze eigentijdse vlaggenvariant. Met zijn stabiele aluminium frame (vele malen sterker dan de ook vaak gebruikte hengel) en stormsterke volledig doorgedrukte doek, oogt hij rimpelloos en esthetisch. Hij is licht en makkelijk op te zetten. Is geschikt voor alle standaards en voeten en ook nog eens scherp geprijsd. Bij elkaar opgeteld maakt dat de Aventos heel breed inzetbaar. En dat is te zien.



Faber Vlaggen
zichtbaar de beste



- Frame bestaat standaard uit 4 losse, insteekbare delen met een perfecte fitting.
- Wanddikte aluminium 1,2 mm.
- Stokdiameter 25 mm.
- Boogbreedtes van 60, 70 en 90 cm.
- Modulair uit te breiden: 1 stok meer = 95 cm hogere constructie.
- Doek aan uitwaai gesneden of gezoomd.
- Elastisch tunnelband in zwart of wit of tunnel van doek.
- Diverse grondpennen, standaards, bodemplaten en watervulbare voeten leverbaar als basis.




Alle voordelen van de Aventos op een rij:

- Aanzienlijk sterker en stabielere dan baleinframes of hengels.
- Duurzaam frame: Geheel uit aluminium met de hoogste wanddikte.
- Mobiel en licht in gewicht. Makkelijk op te zetten.
- Geschikt voor alle standaards/voeten. Dus ook voor bestaande voeten.
- 360° draaibaar.
- Stormsterk en strak vlaggenddoek.
- Volledige doordruk van de doeken.

Druk- en zetfouten zijn onder voorbehoud. Prijzen zijn per stuk, af fabriek, exclusief BTW en geldig vanaf 1 januari 2013, waarmee de voorgaande opgaven komen te vervallen. Faber houdt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.

Confectie-opties



Verpakking

Bij bestellingen tot 250 stuks worden het frame, de vlag en de stalen grondpen, standaard in een luxe draagtas verpakt. De stalen grondpen kan tot 250 stuks niet weggelaten worden. Een andere voet, grondboor of standaard kan altijd worden toegevoegd. Bij bulkbestellingen vanaf 250 stuks kan van bovenstaande gegevens worden afgeweken.

Overzicht van alle afmetingen

Uitvoeringen van de meest verkochte confectie-opties Standard, Winder, Round:

artikel nr.	framemaat	bijbehorend doek (b x l)	compleet met stalen grondpen in tas
8362	70 x 230 cm	70 x 190 cm	tot 250 stuks
9031	70 x 300 cm	70 x 260 cm	tot 250 stuks
7237	90 x 320 cm	90 x 280 cm	tot 250 stuks
9029	90 x 415 cm	90 x 375 cm	tot 250 stuks
9030	90 x 510 cm	90 x 470 cm	tot 250 stuks

Uitvoeringen van de confectie-optie Wing, Bow en Drop:

artikel nr.	framemaat	bijbehorend doek (b x l)	compleet met stalen grondpen in tas
9032	60 x 200 cm	60 x 160 cm	tot 250 stuks
9033	90 x 300 cm	90 x 260 cm	tot 250 stuks
9034	90 x 400 cm	90 x 360 cm	tot 250 stuks

Uitvoeringen van de confectie-optie Urban:

artikel nr.	framemaat	bijbehorend doek (b x l)	compleet met stalen grondpen in tas
9251	70 x 205 cm	-	-
9244	90 x 300 cm	-	-
9257	70 x 205 cm	70 x 165 cm	tot 250 stuks
9247	90 x 300 cm	90 x 260 cm	tot 250 stuks





Van grondpen tot watervulbare parasolvoet kan tot basis dienen om de Aventos constructie representatief als blikvanger neer te zetten. Belangrijk is dat het frame in alle gevallen 360° kan blijven draaien. Onderstaande bevestigingsopties zijn de meest verkochte producten. Uiteraard zijn er altijd alternatieven bespreekbaar met onze afdeling Verkoop. De Aventos wordt standaard geleverd met een stalen grondpen, in een luxe polyester draagtas. Afwijkingen hierop zijn mogelijk i.g.v. bulk-afname.



Art. nr. 7142

Art. nr. 7358

Art. nr. 7584

Art. nr. 7586

Art. nr. 7794

Art. nr. 7874

Art. nr. 7971

Art. nr. 8006

Art. nr. 8834

Art. nr. 8878

Art. nr. 9186

Art. nr. 9515

Art. nr. 9554/9556

Art. nr. 9555/9557

Artikel nr.	Omschrijving
7142	Stalen grondplaat. 40x40cm. Dikte 5mm. Antraciet, geëpoxeerd staal.
7358	Autostandaard. 60x17,5cm. Stift binnenzijde. Staal. Lichtgrijs, geëpoxeerd staal.
7584	Stalen grondpen. Lengte 60cm. Ook geschikt voor hardere grond.
7586	Luxe draagtas. Marineblauw. Polyester.
7794	Vulbare voet. Groot. Watervulling 30kg./zand 50kg. Inclusief draaistift. Donkergrijs. Voor Aventos 90x415cm.
7874	Kruisvoet. Geëpoxeerd staal. Antraciet. 59cm. Zeer representatief voor binnengebruik.
7971	Adapter. Staal. Met stift. Lichtgrijs. 30mmØ. Past in alle parasolvoeten. Ook geschikt voor reeds bestaande voeten.
8006	Vulbare voet. Wit. Met draaipen.
8834	Grondboor. Lengte 60cm. Voor diepe verankering in losse grond. Breder en 20cm. langer dan de conventionele boor.
8878	Watervulbare band. Extra gewicht voor o.a. kruisvoet en grondplaat. Uit extra sterk en zwaar pvc-folie. Vulbaar tot 7kg.
9186	Betonnen voet. Diameter 60cm. 38kg. Voor Aventos tot 320cm.*
9515	Vulbare voet. Met pen en wielen. Donkergrijs (water/zand: 24/38kg).
9554	Voet beton aventos 60 kg met buis en kogel. Voor Aventos tot 415cm.*
9555	Voet beton aventos 60 kg met buis en pin. Voor Aventos tot 415cm.*
9556	Voet beton aventos 85 kg met buis en kogel. Voor Aventos tot 510cm.*
9557	Voet beton aventos 85 kg met buis en pin. Voor Aventos tot 510cm.*

* Maximale hoogte Aventos in combinatie met maximale windbelasting.

Disclaimer: De Aventos-frames zijn vele malen sterker dan hengels en vervaardigd uit (1,2 mm) dikwandig aluminium. Echter is de constructie niet bestand tegen continue windkrachten van Beaufort 5 of hoger. Dit geldt met name voor de frames van 4 meter en hoger. Gebruik de Aventos daarom als een semi-permanente display. Voor extreme krachtoefening (bijv. sterk buigen) is de leverancier niet aansprakelijk.